

## Vue d'ensemble de l'outil résultats de stratégie de groupe

Vous pouvez utiliser l'outil résultats de stratégie de groupe pour afficher des informations sur la façon dont la stratégie de groupe affecte l'utilisateur actuellement connecté et l'ordinateur. Cet outil de ligne de commande est disponible dans le Kit de ressources techniques Windows 2000. Pour résoudre ce problème, procurez-vous le dernier service pack pour Windows 2000 Resource Kit Tools. Pour plus d'informations, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :

[927229](#) Outils du Kit de ressources Windows 2000 pour les tâches administratives

Vous pouvez utiliser Gpresult.exe pour obtenir les informations suivantes concernant l'utilisateur actuellement connecté et l'ordinateur :

- Informations de système d'exploitation :
  - Type : Windows 2000 Server, Windows 2000 Professionnel ou contrôleur de domaine
  - Informations sur le numéro de version et service pack
  - Si les Services Terminal Server est installé et si tel est le cas, le mode qui est à l'aide
- Informations utilisateur :
  - Nom d'utilisateur et l'emplacement dans Active Directory (le cas échéant)
  - Nom de domaine et le type (Windows 2000 ou Microsoft Windows NT)
  - Nom du site
  - Indique si l'utilisateur possède un profil itinérant ou local et l'emplacement du profil
  - Appartenance au groupe de sécurité
  - Privilèges de sécurité
- Informations sur l'ordinateur :
  - Nom de l'ordinateur et l'emplacement dans Active Directory (le cas échéant)
  - Nom de domaine et le type (Windows 2000 ou Windows NT)
  - Nom du site
- Informations de stratégie de groupe :
  - La dernière fois que l'application de stratégie de groupe et le contrôleur de domaine qui applique le paramètre de stratégie de groupe pour l'utilisateur et l'ordinateur
  - Une liste de tous les appliqué des objets de stratégie de groupe (GPO) et leurs détails, y compris un résumé des extensions qui contient chaque objet de stratégie de groupe
  - Paramètres de Registre qui sont appliqués et les détails
  - Dossiers redirigés et les détails.
  - Informations sur les quotas de disque
  - Paramètres de sécurité IP (Internet Protocol)
  - Scripts

## Syntaxe de gpresult.exe

Gpresult.exe utilise la syntaxe suivante :

**gpresult [/v] [/s] [/c] [/u]**

Vous pouvez utiliser les paramètres suivants avec Gpresult.exe :

- **/v**: utilisez ce paramètre pour exécuter Gpresult.exe en mode détaillé. Lorsque vous utilisez ce paramètre, les informations suivantes s'affiche (dans autres que les informations qui s'affiche en général) :
  - Une liste des privilèges de sécurité de l'utilisateur
  - Détails d'objet stratégie de groupe, notamment un identificateur global unique (GUID), un nom convivial, version et source
  - Détails pour les extensions de stratégie de groupe suivantes :
    - Modèles d'administration (paramètres de stratégie du Registre)
    - Gestion des applications
    - Quotas de disque
    - Redirection de dossiers
    - Sécurité IP
    - Scripts
- **/s**: utilisez ce paramètre pour exécuter Gpresult.exe en mode informations extrêmement. Lorsque vous utilisez ce paramètre, les informations suivantes s'affiche (en plus des informations qui s'affiche en général) :
  - Valeurs binaires de paramètres de Registre binaire (le cas échéant)
  - Une liste détaillée des programmes qui s'affichent dans l'outil Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration
  - Les numéros de version de conteneur de stratégie de groupe (GPC) et modèle de stratégie de groupe (GPT) de l'objet de stratégie de groupe
- **/c**: utilisez ce paramètre pour afficher des informations sur les paramètres ordinateur uniquement.
- **/u**: utilisez ce paramètre pour afficher des informations concernant uniquement les paramètres utilisateur.

## Exemples

- Pour exécuter Gpresult.exe en mode détaillé, tapez la ligne suivante à l'invite de commande et appuyez sur ENTRÉE :
 

```
gpresult /v
```
- Pour exécuter Gpresult.exe en mode informations extrêmement et dirigez la sortie vers un fichier nommé Gp.txt dans le dossier C:\Reports, tapez la ligne suivante à l'invite de commande et appuyez sur ENTRÉE :
 

```
gpresult /s > c:\reports\gp.txt
```
- Pour afficher les informations concernant uniquement les paramètres utilisateur, tapez la ligne suivante à l'invite de commande et appuyez sur ENTRÉE :
 

```
gpresult /u
```
- Pour afficher des informations sur les paramètres ordinateur uniquement, tapez la ligne suivante à l'invite de commande et appuyez sur ENTRÉE :
 

```
gpresult /c
```

ColorConsole [Version 1.3.3000]  
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]  
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>GPRESULT /?

GPRESULT [/S système [/U utilisateur [/P mot\_de\_passe]]] [/SCOPE étendue]  
[/USER utilisateur\_cible] [/V | /Z]

Description :

Cet outil de ligne de commande affiche le jeu de stratégies résultants (RSOP)  
pour un utilisateur cible et un ordinateur.

Liste de paramètres :

/S	système	Spécifie le système distant auquel se connecter.
/U	[domaine\]utilis.	Spécifie le contexte utilisateur sous lequel cette commande doit s'exécuter.
/P	[mot_de_passe]	Spécifie le mot de passe pour le contexte utilisateur donné. Il est demandé s'il est omis de la commande.
/USER	[domaine\]utilis.	Spécifie le nom d'utilisateur pour lequel les données RSOP sont affichées.
/SCOPE	étendue	Précise si les paramètres de l'utilisateur ou de l'ordinateur doivent être affichés. Valeurs autorisées : "USER", "COMPUTER".
/V		Indique que les informations détaillées doivent être affichées. Les informations détaillées portent sur les paramètres qui ont été appliqués avec une priorité de 1.
/Z		Spécifie que les informations extrêmement détaillées doivent être affichées. Ces informations détaillent les paramètres spécifiques qui ont été appliqués avec une priorité de 1 et plus. Ceci vous permet de savoir si un paramètre a été appliqué en plusieurs endroits. Consultez l'aide en ligne des stratégies de groupes pour plus de détails.
/?		Affiche cet écran d'aide.

REMARQUE : si vous exécutez GPRESULT sans paramètres, il renvoie les données RSOP de l'utilisateur en session sur l'ordinateur exécutant le programme.

Exemples :

```
GPRESULT
GPRESULT /USER nom_utilisateur_cible /V
GPRESULT /S système /USER utilisateur_cible /SCOPE ORDINATEUR /Z
GPRESULT /S système /U utilisateur /P mot_de_passe /SCOPE UTILISATEUR /V
```

C:\WINDOWS>GPUUPDATE /?

Utilitaire Actualisation de stratégie de groupe du système d'exploitation Microsoft® Windows® v5.1

© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Description : actualise les paramètres des stratégies de groupe.

Syntaxe : GPUUpdate [/Target:{Ordinateur | Utilisateur}] [/Force] [/Wait:]  
[/Logoff] [/Boot] [/Sync]

Paramètres :

Valeur	Description
/Target : {Ordinateur   Utilisateur}	Spécifie que les paramètres de stratégie utilisateur uniquement ou les paramètres de stratégie ordinateur uniquement sont actualisés.

Par défaut, les paramètres des stratégies utilisateur et ordinateur sont actualisées toutes les deux.

/Force Applique à nouveau tous les paramètres de stratégies. Par défaut, seuls les paramètres de stratégies ayant été modifiés sont appliqués.

/Wait : {valeur} Définit le nombre de secondes d'attente afin que le processus de stratégie soit terminé. Par défaut : 600 secondes. La valeur "0" signifie "Aucune attente". La valeur "-1" signifie "Indeterminé". Lorsque l'une de ces limites de temps est dépassée l'invite de commande revient, mais le traitement de la stratégie continue.

/Logoff Provoque la fermeture de session suite à l'actualisation du paramétrage de la stratégie de groupe. Ceci est nécessaire pour les extensions côté client de la stratégie de groupe qui ne traitent pas la stratégie par un cycle d'actualisation en arrière-plan mais qui traitent la stratégie au moment où l'utilisateur ouvre une session. Les exemples incluent l'installation du software ciblé sur l'utilisateur et la redirection de dossier. Cette option n'a pas d'effet s'il n'y a pas d'extensions appelées nécessitant une fermeture de session.

/Boot Provoque un redémarrage après l'actualisation des paramètres de la stratégie de groupe. Cela n'est pas demandé pour les extensions côté client de la stratégie de groupe en arrière-plan mais pour ceux qui traitent la stratégie dans un cycle d'actualisation en l'ordinateur. Les exemples contiennent l'installation du logiciel. Cette option n'a pas de conséquence s'il n'y a pas d'extension appelée. redémarré.

/Sync Provoque la synchronisation de l'application suivante de la stratégie en arrière-plan. Les applications de stratégie en arrière-plan surviennent au démarrage de l'ordinateur et à l'ouverture de session de l'utilisateur. Vous pouvez l'indiquer pour l'utilisateur, l'ordinateur et l'ordinateur ou les deux en utilisant le paramètre /Target. Les paramètres /Force et /Wait seront ignorés si spécifié.

**C:\WINDOWS>IISRESET /?**

'iisreset' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.